

предоставения официален образец и поднесена в абсолютно същия обяснителен разказен стил с ясни подзаглавия за лекари:

Състав и предназначение

Имунобор Протект Цинк е високотехнологичен имуномодулатор в таблетна форма за смучене, научно разработен с максимална чистота, високо качество и доказан профил на безопасност. Продуктът представлява изцяло природна формула без съдържание на изкуствени овкусители и консерванти, което го прави напълно подходящ за продължителна употреба при деца и възрастни. Всяка таблетка съдържа иновативна синергична комбинация от **30 mg микронизиран Бета-глюкан**, **40 mg Витамин С** (L-аскорбинова киселина), **10 mg стандартизиран екстракт от плодовете на Роза канина** (съдържащ 5 mg натурален Витамин С) и **5 mg Цинк** (под формата на цинков оксид). Продуктът е специално предназначен за активно подпомагане на имунната система и съпротивителните сили на организма по време на боледуване.

Механизъм на действие и предимства

Механизмът на действие се изразява в **комплексна подкрепа както на системния, така и на локалния имунен отговор**. Благодарение на високотехнологичната таблетна форма за смучене се осигурява постепенно освобождаване на съставките и **депо действие директно на ниво устна кухина**. Продуктът активно подпомага функцията на имунната система по време на инфекции и допринася за значително повишаване на **локалната имунна устойчивост на лигавиците на устната кухина и носоглътката**. Благодарение на синергичното

присъствие на цинк и микронизиран бета-глюкан, формулата ефективно подобрява съпротивителните сили на организма и допринася за бързото подобряване на общото състояние на пациента.

Дозировка и начин на приложение

Дозовият режим е прецизно съобразен за различните възрастови групи с цел постигане на максимален терапевтичен резултат. При деца от 3 до 8-годишна възраст се препоръчва прием на 1 таблетка дневно, при деца над 8 години дозата е 2 таблетки дневно, а при възрастни пациенти схемата предвижда по 3 таблетки дневно. За осигуряване на оптимален депо ефект в устната кухина, **таблетките се приемат изключително чрез смучене**. Препоръчителният период на прием варира от 10 дни до 3 месеца в зависимост от индивидуалното състояние на пациента и конкретната терапевтична цел на лекуващия лекар.

Условия за съхранение и допълнителни указания

За запазване на бионаличността и терапевтичните свойства на активните компоненти, Имунобор Протект Цинк трябва да се съхранява **на сухо, недостъпно за малки деца място, при температура под 30 °C**. Като важна медицинска препоръка към пациентите и родителите винаги трябва да се напомня да не се превишава препоръчваната дневна доза, както и че продуктът не трябва да се използва като заместител на разнообразното хранене.